

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局


2024年第8期（总第98期）

二〇二四年九月二十五发

2024年8月海东市地表水 环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面 26 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 24 个。26 个断面中 6 个为国控采测分离断面、12 个为省控采测分离断面、6 个为市控断面、2 个为自控断面。

8 月份，26 个监测断面均达到相应水质考核目标，达标率为 100%。8 月份 I-II 水质断面占比 87.5%，III 类水质断面占比 12.5%。（断面水质类别占比详见右图）



2024年8月海东市地表水断面水质类别占比图

一、8月份地表水环境质量

（一）黄河干支流


黄河干流大河家断面水质为Ⅱ类，水质优，达到水质目标要求。

黄河支流断面清水河入黄口断面、巴燕河入黄口断面、街子河入黄口断面水质均为Ⅱ类，水质优，均达到水质目标要求；群科镇则塘断面水质为Ⅲ类，水质良，达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 21 个断面，均达到相应目标要求，达标率 100%。

I—II 类优良水质断面占比 85.7%，Ⅲ类水质断面占比 14.3%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见上图）



2024 年 8 月湟水河断面水质类别占比图

8 月份，湟水干流断面中湾子桥断面、老鸦峡口断面、乐都断面、民和东垣断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。湟水支流监测断面中哈拉直沟入湟口断面、白沈沟入湟口断面、隆治沟入湟口断面水质均为Ⅲ类，水质状况良，其余断面水质均为 I—II 类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流大河家断面有所下降，黄河支流中群科镇则塘断面水质与去年同期相比有所下降，清水河入黄口断面与去年同期相比有所好转，其余断面与去年同期相比持平；湟水干流断面中，乐都老鸦峡口断面、边墙村断面水质同去年相比均有所好转，其

余各断面水质同去年相比持平；支流监测断面中峡塘断面与去年同期相比有所下降。大通河入湟口断面、哈拉直沟入湟口断面、小南川入湟口断面、祁家川入湟口断面、南门峡水库出口断面、引胜沟入湟口断面、岗子沟入湟口断面、巴州河入湟口断面同去年同期相比水质均有所上升。隆治沟入湟口断面、西沟水库出口断面（去年未监测）无法比较，白沈沟入湟口断面、红庄断面、三其桥断面、红崖子沟入湟口断面、善缘桥断面同去年相比水质均持平。（2024年8月海东市地表水断面水质评价结果详见附表

附表 2024 年 8 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2023 年 8 月		2024 年 8 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄河	黄河干流		大河家 *	民和县	Ⅱ	I		Ⅱ	
	黄河支流	昂思多河	群科镇则塘断面	化隆县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅲ	
			清水河	清水河入黄河口 #	循化县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			巴燕河	巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			街子河	街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		湟水干流	湾子桥 #	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			老鸦峡口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
			乐都 *	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			民和东垣 *	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			边墙村 *	民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		大通河	峡塘 *	互助县	Ⅱ	I		Ⅱ	
			大通河入湟口	民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		哈拉直沟	哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅳ	0.05 倍	Ⅲ	
		小南川河	小南川入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		祁家川河	祁家川入湟口 #	平安区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		白沈沟	白沈沟入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
		上水磨沟	红庄 #	互助县	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
		沙塘川	南门峡水库出口 #	互助县	Ⅱ	Ⅱ		I	
			三其桥 *	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		红崖子沟	红崖子沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		引胜沟	善缘桥 #	乐都区	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
			引胜沟入湟口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		瞿昙河	岗子沟入湟口	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		巴州河	西沟水库出口 #	民和县	Ⅱ	-1		Ⅱ	
			巴州河入湟口 #	民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		隆治沟河	隆治沟入湟口	民和县	Ⅲ	-1		Ⅲ	

备注：1 带 * 号为国控采测分离断面，带 # 号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。